








	HORIZONTE TEMPORAL	CONFIANÇA	VULNERABILIDADE
HABITATS (QUALIDADE)			
Maciço Montanhoso Central Tenderá a deslocar-se em altitude (ex.: <i>Sorbus maderensis</i> e <i>Armeria maderensis</i>), ficando cada vez mais confinado no topo da ilha da Madeira.	ATUAL	ALTA 	NEUTRA 
	CURTO (2020-2039)	ALTA 	NEGATIVA 
	LONGO (2070-2099)	ALTA 	CRÍTICA 
Floresta Laurissilva Desloca-se em altitude (sobretudo Laurissilva do Til, ex.: <i>Pittosporum coriaceum</i> e <i>Polystichum drepanum</i>), estando condicionada pela topografia e substrato.	ATUAL	ALTA 	NEUTRA 
	CURTO (2020-2039)	ALTA 	NEGATIVA 
	LONGO (2070-2099)	ALTA 	MUITO NEGATIVA 
Matagal Marmulano Tende a deslocar-se em altitude, estando condicionado pela forte pressão urbana e fragmentação do habitat.	ATUAL	ALTA 	NEUTRA 
	CURTO (2020-2039)	MÉDIA 	NEGATIVA 
	LONGO (2070-2099)	MÉDIA 	CRÍTICA 
Zambujal Madeirense A subida do nível médio do mar irá forçar o habitat a deslocar-se em altitude, no entanto, este encontra-se altamente fragmentado e condicionado pela pressão urbana.	ATUAL	ALTA 	NEUTRA 
	CURTO (2020-2039)	MÉDIA 	NEGATIVA 
	LONGO (2070-2099)	MÉDIA 	CRÍTICA 