Matriz de vulnerabilidade simplificada para a qualidade da água subterrânea.

	HORIZONTE TEMPORAL	CONFIANÇA	VULNERABILIDADE
QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA: SALINIZAÇÃO DOS AQUÍFEROS			
Furo da Ribeira de João Gomes (JK18) e Furo da Ribeira de São João (JK19)	ATUAL	MUITO ALTA	NEGATIVA
	CURTO (2020-2039)	BAIXA	NEGATIVA
	LONGO (2070-2099)	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL
Furo 1 da Ribeira do Porto Novo (JK9) e Furo da Ribeira de Santa Luzia (JK20)	ATUAL	MUITO ALTA	NEGATIVA
	CURTO (2020-2039)	BAIXA	NEUTRA
	LONGO (2070-2099)	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL
Furo 2 da Ribeira do Porto Novo (JK10), Furo 1 da Ribeira de Santa Cruz (JK14) e Furo da Ribeira do Caniço (JK23)	ATUAL	MUITO ALTA	NEGATIVA
	CURTO (2020-2039)	BAIXA	MUITO NEGATIVA
	LONGO (2070-2099)	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL
Furo 2 da Ribeira de Santa Cruz (JK15) e Furo 1 da Ribeira da Boaventura (JK17)	ATUAL	MUITO ALTA	MUITO NEGATIVA
	CURTO (2020-2039)	BAIXA	CRÍTICA
	LONGO (2070-2099)	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL
Furo 2 da Ribeira da Boaventura (JK21)	ATUAL	MUITO ALTA	CRÍTICA
	CURTO (2020-2039)	BAIXA	CRÍTICA
	LONGO (2070-2099)	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL

Matriz de vulnerabilidade simplificada para a qualidade da água subterrânea.

	HORIZONTE TEMPORAL	CONFIANÇA	VULNERABILIDADE
Furo 2 da Ribeira da Boaventura (JK21)	ATUAL	MUITO ALTA	CRÍTICA
	CURTO (2020-2039)	BAIXA	CRÍTICA
	LONGO (2070-2099)	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL
Furo 1 do Santo da Serra (JK11) e Furo 2 do Santo da Serra (JK22)	ATUAL	MUITO ALTA	NEUTRA
	CURTO (2020-2039)	BAIXA	NEUTRA
	LONGO (2070-2099)	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL
Furos da Ribeira dos Socorridos (JK1, JK2, JK3 e JK5) e Furos da Ribeira de Machico (JK7 e JK12)	ATUAL	MUITO ALTA	NEUTRA
	CURTO (2020-2039)	BAIXA	NEUTRA
	LONGO (2070-2099)	BAIXA	CRÍTICA
Furo 4 da Ribeira dos Socorridos (JK4)	ATUAL	MUITO ALTA	NEUTRA
	CURTO (2020-2039)	BAIXA	NEUTRA
	LONGO (2070-2099)	BAIXA	MUITO NEGATIVA
Furo 6 da Ribeira dos Socorridos (JK16)	ATUAL	MUITO ALTA	NEUTRA
	CURTO (2020-2039)	BAIXA	NEUTRA
	LONGO (2070-2099)	BAIXA	CRÍTICA